VERSAALI OY

Opasteita jo vuodesta 1951

KUVASTO 2023

Sisältö

Yritys	4
Edustus- ja muistokilvet	5
Emalikilvet	6
Pienkilvet ja erikoistyöt	7
Muotoonleikatut kirjaimet	8
Porras-, ilmoitus- ja hinnastotaulut	12
Ovinimikilvet ja vaihtokirjaimet	15
Yhdistelmätaulut	16
Erikoisporrastaulut	18
Kiinteistöjen opasteet	19
Abcerva-vitriinikaapit	24
Scandi-opastejärjestelmä	25
Slim-opasteet	26
SilverHost-opastetasku	27
Versaflex-opasteet	28
Versaline-opasteet	29
Versatile-opasteet	30
Teippitekstit ja -kuviot, kuvatulosteet	31
Standit ja telineet	32
Jalalliset- ja viittaopasteet	33
Liikennemerkit, pihaopasteet ja osoiteviitat	34
Työmaataulut ja-kilvet	35
Valo-opasteet	36
Yleiset myyntiehdot	38
Digitaalinen aineisto	40
Referenssit	41



luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

YRITYS

Kun yrityksenne, yhtiönne tai asiakkaanne tarvitsevat sisä- tai ulko-opasteita, jotka ovat laadukkaita, tarvittaessa uniikkeja ja tilaan varta vasten suunniteltuja, on Versaali Oy oikea valinta.

Olemme olleet markkinoilla vuodesta 1951 ja aina alan edelläkävijänä. Meille mahdotonkin on mahdollista, sillä innovoivat osaajamme kykenevät ratkaisemaan ja tuottamaan uusia opastemalleja. Tarjoamme opasteita yksittäisistä kappaleista aina monipuolisiin opastejärjestelmiin. Vakiotuotteet kuten porras- ja ilmoitustaulut, nimikilvet ja turvaopasteet toimitamme suoraan varastostamme.

Versaali Oy on ollut opastamassa tuhansia asiakkaita vuosien varrella. Olemme panostaneet palvelun laatuun ja toimitusvarmuuteen. Vuonna 1999 saimme ensimmäisenä suomalaisena opastetalona ISO9002 laatusertifikaatin sekä vuonna 2003 ISO9001 sertifikaatin. Kannamme vastuuta myös ympäristöstä, josta meille on myönnetty vuonna 2005 ISO14001 ympäristösertifikaatti. Toimintajärjestelmä auditoidaan vuosittain ja toimintaa kehitetään jatkuvasti laadun takaamiseksi. Rakentamisen Laatu RALA Ry:n arviointilautakunta on myöntänyt Versaali Oy:lle pätevyystodistuksen vuonna 2004 ja meillä on AAA-luottoluokitus ollut vuodesta 2006 lähtien.

HISTORIA

Versaali Oy:n historia ulottuu 1950-luvun alkuun, jolloin veljekset Toivo ja Eino Ahokas innostuivat markkinoille tulleesta uudesta materiaalista, muovista. Yrittäjähenkiset miehet saivat idean alkaa valmistamaan porrastauluja ja niihin vaihtokirjaimia. Veljekset perustivat yrityksen nimeltä Tähti-Muovi. Alussa perustajia oli neljä, mutta pian Toivo ja Eino jäivät yhdessä pyörittämään yritystä. Jo yrityksen alkuvuosina osaaminen ja laadukkuus palkittiin, sillä vuonna 1955 yritykselle myönnettiin kultainen mitali kotimaisen tuotannon laatukilpailussa.

Ensimmäinen sukupolvenvaihdos tapahtui 1970-luvulla ja vuosien varrella jatkajat ostivat yrityksiä mm. Kilpiteos, Willmex ja Finnletter, sillä toimintaa haluttiin laajentaa. Metallikilpi perustettiin vuonna 1979 valmistamaan messinkisiä ovi- ja emalikilpiä. Versaali Oy syntyi näiden erikoistuneiden ja pitkään markkinoilla olleiden yritysten yhdistäessä voimansa vuonna 1993. Perheyritystä johtaa tänä päivänä jälkikasvu kolmannessa polvessa. Osaaminen on yhä vain laajentunut ja nykyisin toiminta kattaa lähes kaikki materiaalit ja työstötekniikat.

luotettava kumppani

AAA® Korkein luottoluokitus Bisnode 2021

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Edustus- ja muistokilvet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

KILVET

Asiakkaan toivomuksesta valmistetaan yksilöllisiä ja koristeellisia kilpiä. Niitä tuotetaan usealla eri menetelmällä: kaivertamalla, kemiallisesti koneistamalla eli "syövyttämällä", mekaanisesti tietokoneohjatusti (CNC) kaivertamalla, laserleikkaamalla, painamalla ja PVC-kalvottamalla.
Materiaaleina voidaan käyttää muovia, metallia, puuta, lasia jne. Käytössänne on uusin teknologia ja perinteinen kädentaito.

MUISTOKILVET

Versaali Oy on usean hautausmaan sopimustoimittaja muistokilpien osalta. Toimitamme kohteisiin sekä uurna- että muita muistokilpiä.

Useimmiten kilpien materiaali, tekstin sisältö ja pintakäsittely on ohjeistettu hautausmaakohtaisesti. Mikäli halutaan yksilöllinen muistokilpi, suunnittelu ja toteutus tehdään yhteistyössä tilaajan, hautausmaan ja valmistajan kanssa.

Kilpien ulkonäköön voidaan vaikuttaa erilaisilla käsittelyillä mm. patinoimalla, hiomalla ja hiekkapuhaltamalla. Kohokuviointeja saadaan aikaan liittämällä pintaan muotoon koneistettuja objekteja.

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus Bisnode 2021

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Emalikilvet

Emali on erinomainen käyttömateriaali. Se on valonkestävä, kestää arktiset säävaihtelut ja korroosion. Lisäksi se on helposti puhdistettava ja likaa hylkivä materiaali.

Kestävyytensä ansiosta emalilla on lähes rajattomat käyttökohteet, kuten katukilvet, talojen ja porraskäytävien numerointi, kielto- ja varoituskilvet, muistomerkit, infokilvet, opasteet, nimi- ja mainoskilvet, konsulaatti- ja suurlähetystökilvet, kunta- ja kaupunkivaakunat ym.

Teräslevylle valmistettavan emalikilven koko vaihtelee 50 x 50 mm - 350 x 200 mm, katso alla olevaa taulukkoa.

Varastoaihiokoot

400x80 mm	200x200 mm	150x150 mm
350x200 mm	200x150 mm	150x50 mm
350x150 mm	200x100 mm	50x50 mm
300x100 mm	200x50 mm	

EMALIKILVET HINNASTO
2-riviset
Kilven koko 350 x 200 mm
Kilven koko 350 x 150 mm
1-riviset
kilven koko 300 x 100 mm
1-riviset
kilven koko 400 x 80 mm

Kiinteistönumerot ja porrastunnukset
200 x 200 mm
200 x 100 mm
150 x 150 mm
150 x 50 mm
50 x 50 mm

luotettava kumppani

AAA® Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Pienkilvet ja erikoistyöt

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

- Nimineulat, avainperät
- Käyttöpaneelit
- Koneistetut pienkappaleet
- Muistokilvet
- Kaiverretut tunnukset ja 3-ulotteiset kuviot
- Laserleikatut kuviot ja tekstit





luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Muotoonleikatut kirjaimet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

Tekstityksiin voidaan käyttää irtokirjaimia, jotka valmistetaan metalleista tai muoveista. 3-ulotteiset tekstit voidaan kiinnittää joko suoraan alustaan tai erikseen alustaksi valittuun kilpeen mm. puuhun, metalliin, muoviin.

Irtokirjaimia työstetään useista materiaaleista, mm. alumiini, messinki ja akryyli. Valmistusmenetelminä cnc-koneistus sekä laserleikkaus. Ulkonäköön voidaan materiaalivalinnan lisäksi vaikuttaa erilaisilla pintakäsittelyillä, esim. polttomaalaus, eloksointi, patinointi tai hiekkapuhallus. Erilaisia kiinnitystapoja ovat mm. tappikiinnitys, kiskokiinnitys, liimaus tai teippikiinnitys. Kirjasinmalli ja muoto toteutetaan tilauksen mukaisesti.

IRTOKIRJAIMET JA TEKSTIT

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Muotoonleikatut kirjaimet

JULKISIVU- JA SEINÄTEKSTIT

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Muotoonleikatut kirjaimet

LOGOT

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Muotoonleikatut kirjaimet

SYMBOLIT

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Porras-, ilmoitus- ja hinnastotaulut

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

PORRASTAULUT

Vakioporrastauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu, irtokirjaimia varten uritettu pohja ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys akryylisuojapinnalla, jossa on ruuvilukitus. Kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Kehykset saatavilla myös kromattuna, messinkisenä, maalattuna tai erikoissävyyn eloksoituna. Lisäksi puukehykset mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista.

ILMOITUSTAULUT

Vakioilmoitustauluissa on mustalla huopakankaalla verhoiltu sileä tartuntapinta ja hopeanväriseksi eloksoitu saranallinen alumiinikehys akryylisuojapinnalla, jossa on ruuvilukitus. Kiinnitystarvikkeet liitetään mukaan. Erikoistoivomuksesta tauluihin saa kromatut, messinkiset, maalatut tai erikoissävyyn eloksoidut alumiinikehykset. Puukehykset ovat myös mahdollisia. Huopakankaan värin voi valita useista vaihtoehdoista.

LUKITUSVAIHTOEHDOT

Porras- ja ilmoitustauluissa lukitusvaihtoehtoina ovat myös kehyksen sivuun upotettu kalustelukko tai edestä lukittava Abloy-lukko sekä magneettisalpalukitus. Yli 800 mm ja sitä korkeammissa tauluissa aina 2 kiinnitysmekanismia.

LUKOT	
Tuotekoodi	
V2-LUMA-0001	magneettisalpalukitus
V2-LUPI-0001	kalustelukko
V2-LUPI-3281	Abloy-lukitus (kehykseen upotettu)
ME48-0002-10	lukkovalmius

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Porras-, ilmoitus- ja hinnastotaulut

HINNASTO- JA ILMOITUSTAULUT

Ulkokäyttöön valmistetuissa ilmoitustauluissa on vakioväreinä harmaa tai beige korkkilinoleum-pohja, hopeanväriin eloksoitu saranoitu alumiinikehys sekä suojapinta kirkasta muovia. Lukitus on kuten vakioporras- ja ilmoitustauluissa. Taulu ei ole roiskevesitiivis.

Halltex-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja kangaspäällystettyä Halltex-levyä. Taulut ovat ilman suojapintaa.

Korkki-ilmoitustaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Pohja on mdf-kuitulevyä johon on kiinnitetty 5 mm:n luonnonkorkki. Myös eriväriset korkkilinoleumit ovat mahdollisia. Taulut ovat ilman suojapintaa.

Hinnastotaulujen kehys on hopeanväriseksi eloksoitua alumiinia tai lakattua mäntyä. Tauluissa mustalla huopakankaalla verhoiltu irtokirjaimia varten uritettu pohja. Taulut ilman suojapintaa.

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Porras-, ilmoitus- ja hinnastotaulut

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

TUOTENUMERO	KOKO	HUOM.
PORRASTAULUT		
PT01-3030-50	300 x 300 mm	6-8 nimelle
PT01-3050-50	300 x 500 mm	12-15 nimelle
PT01-4560-50	450 x 600 mm	16-20 nimelle
PT01-4570-50	450 x 700 mm	21-25 nimelle
PT01-6080-50	600 x 800 mm	50 nimelle
PT01-7590-10	750 x 900 mm	70 nimelle
PT02-3030-10	300 x 300 mm	tekstit ladottuna
PT02-3050-10	300 x 500 mm	tekstit ladottuna
PT02-4560-10	450 x 600 mm	tekstit ladottuna
PT02-4570-10	450 x 700 mm	tekstit ladottuna
PT02-6080-10	600 x 800 mm	tekstit ladottuna
PT02-7590-10	750 x 900 mm	tekstit ladottuna
ILMOITUSTAULUT		
IT01-3030-50	300 x 300 mm	
IT01-3050-50	300 x 500 mm	
IT01-4560-50	450 x 600 mm	
IT01-4570-50	450 x 700 mm	
IT01-6080-50	600 x 800 mm	
IT01-7590-10	750 x 900 mm	
ILMOITUSTAULUT ULKOKÄYTTÖÖN		
IT02-3050-10	300 x 500 mm	
IT02-4560-10	450 x 600 mm	
IT02-4570-10	450 x 700 mm	
IT02-6080-10	600 x 800 mm	
IT02-7590-10	750 x 900 mm	
HALLTEX-ILMOITUSTAULUT		
IT03-3050-10	300 x 500 mm	
IT03-4060-10	400 x 600 mm	
IT03-5060-10	500 x 600 mm	
IT03-6060-10	600 x 600 mm	
KORKKI-ILMOITUSTAULUT		
IT04-3050-10	300 x 500 mm	
IT04-4060-10	400 x 600 mm	
IT04-5060-10	500 x 600 mm	
IT04-6060-10	600 x 600 mm	
HINNASTOTAULUT		
HT01-3020-10	300 x 200 mm	kehykset eloksoitua alumiinia
HT01-3050-10	300 x 500 mm	kehykset eloksoitua alumiinia
HT01-4560-10	450 x 600 mm	kehykset eloksoitua alumiinia
HT01-6080-10	600 x 800 mm	kehykset eloksoitua alumiinia
HT06-3020-10	300 x 200 mm	kehykset lakattua puuta
HT06-3050-10	300 x 500 mm	kehykset lakattua puuta
HT06-4560-10	450 x 600 mm	kehykset lakattua puuta
HT06-6080-10	600 x 800 mm	kehykset lakattua puuta
A4-STANDARDIKOON PORRASTAULUT		
PT01-5037-10	500 x 370 mm	16-20 nimelle
PT01-7237-10	720 x 370 mm	24-30 nimelle
PT01-5066-50	500 x 660 mm	36-40 nimelle
A4-STANDARDIKOON ILMOITUSTAULUT		
IT01-5037-10	500 x 370 mm	A4 x 2 kpl
IT01-7237-10	720 x 370 mm	A4 x 3 kpl
IT01-5066-50	500 x 660 mm	A4 x 4 kpl
IT01-7266-10	720 x 660 mm	A4 x 6 kpl

luotettava kumppani

AAA® Korkein luottoluokitus Bisnode 2021

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Ovinimikilvet ja vaihtokirjaimet

OVINIMIKILVET

Ovinimikilpien kehykset ovat kromattua tai lakattua messinkiä tai kirkasta muovia. Kirjainten kiinnityspinta on mustaa, uritettua muovia. Kilvissä on ruuvilukitus ja ovikilvet toimitetaan kiinnitystarvikkeineen. Kilpiin soveltuvat 13 mm ja 19 mm korkeat vaihtokirjaimet. Kilpeen, joka ladotaan 13mm:n kirjaimilla, mahtuu 2 tekstiriviä.

VAIHTOKIRJAIMET JA -NUMEROT

Ovinimikilpiin, porras- ja hinnastotauluihin. Kirjainten väri on valkoinen. Koot 13 mm ja 19 mm.

OVINIMIKILVET VAIHTOKIRJAIMILLA		
Tuote	Koko	Huom.
OK01-1810-50	170 x 40 mm	kromattu kehys 10 kpl / pkt
OK01-1811-50	170 x 40 mm	messinkikehys 10 kpl / pkt
OK01-1820-50	175 x 40 mm	muovikehys 10 kpl / pkt
OK74-1810-50	170 x 40 mm	kromattu kehys yksittäismyyntipakkauksessa
OK74-1811-50	170 x 40 mm	messinkikehys yksittäismyyntipakkauksessa
OK74-1820-50	175 x 40 mm	muovikehys yksittäismyyntipakkauksessa
OK02-1810-50	170 x 40 mm	kromattu kehys nimi valmiiksi ladottuna
OK02-1811-50	170 x 40 mm	messinkikehys nimi valmiiksi ladottuna
OK02-1820-50	175 x 40 mm	muovikehys nimi valmiiksi ladottuna

VAIHTOKIRJAIMET		
Tuotekoodi	Väri	Korkeus
VK07-013?-50 (?haluttu kirjain)	valkoinen	13 mm
VK07-019?-50 (?haluttu kirjain)	valkoinen	19 mm

luotettava kumppani

AAA® Korkein luottoluokitus Bisnode 2021

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Yhdistelmätaulut

Yhdistelmätauluissa porras- ja ilmoitustauluosat ovat samoissa hopeaeloksoiduissa kehyksissä ja verhoiltu huopakankaalla. Liukukiskoilla oleva, porrastauluosan peittävä suojapinta on kirkasta akryyliä, jossa Abloy-lukitus (sisältää avaimet).

Yhdistelmätaulujen vakiokoot ja -mallit sopivat useimpiin kohteisiin, mutta se on myös monipuolisesti muokattavissa:

- Kehykset voidaan kiillottaa, maalata tai pinnoittaa. Pinnoitusvaihtoehtoina esim. messinki, kupari ja tammi.
- Suojapintojen määrä 1-3, osa taulusta mahdollista jättää ilman suojapintaa yleisiä ilmoituksia varten.
- Ilmoituspinta vapaasti muokattavissa, esim. kalvotettu pelti ilmoitusten magneettikiinnitystä varten.
- Huopakankaita saatavilla useita värejä



Katso yhdistelmätaulun asennusohje tai skannaa qr-koodi!

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Yhdistelmätaulut

Tuotenumero						
2-OSAINEN	**Koko**	**p-tauluosa**	**i-tauluosa**			
YT01-1401-10	600 x 500 mm	300x500mm	300x500 mm		**1-suojapinnalla**	
YT01-1411-10	600 x 500 mm	300x500mm	300x500 mm			**2-suojapinnalla**
YT01-1402-10	900 x 700 mm	450x700mm	450x700 mm		**1-suojapinnalla**	
YT01-1412-10	900 x 700 mm	450x700mm	450x700 mm			**2-suojapinnalla**
YT01-1403-10	900 x 700 mm	300x700mm	600x700 mm		**1-suojapinnalla**	
YT01-1404-10	1200 x 900 mm	450x900mm	750x900 mm		**1-suojapinnalla**	
YT01-1405-10	1200 x 900 mm	600x900mm	600x900 mm		**1-suojapinnalla**	
YT01-1414-10	1200 x 900 mm	600x900mm	600x900 mm			**2-suojapinnalla**
YT01-1406-10	1500 x 1200 mm	600x1200mm	900x1200 mm		**1-suojapinnalla**	
YT02-1451-10	600 x 500 mm	300x500mm	300x500 mm	tekstit ladottuna	**1-suojapinnalla**	
YT02-1461-10	600 x 500 mm	300x500mm	300x500 mm	tekstit ladottuna		**2-suojapinnalla**
YT02-1452-10	900 x 700 mm	450x700mm	450x700 mm	tekstit ladottuna	**1-suojapinnalla**	
YT02-1462-10	900 x 700 mm	450x700mm	450x700 mm	tekstit ladottuna		**2-suojapinnalla**
YT02-1453-10	900 x 700 mm	300x700mm	600x700 mm	tekstit ladottuna	**1-suojapinnalla**	
YT02-1454-10	1200 x 900 mm	450x900mm	750x900 mm	tekstit ladottuna	**1-suojapinnalla**	
YT02-1455-10	1200 x 900 mm	600x900mm	600x900 mm	tekstit ladottuna	**1-suojapinnalla**	
YT02-1465-10	1200 x 900 mm	600x900mm	600x900 mm	tekstit ladottuna		**2-suojapinnalla**
YT02-1456-10	1500 x 1200 mm	600x1200mm	900x1200 mm	tekstit ladottuna	**1-suojapinnalla**	
3-OSAINEN		**p-tauluosa**	**i-tauluosa**	**i-tauluosa**		
YT01-1415-10	1200 x 700 mm	400x700mm	400x700mm	400x700mm	**2-suojapinnalla**	
YT01-1418-10	1200 x 700 mm	400x700mm	400x700mm	400x700mm		**3-suojapinnalla**
YT01-1416-10	1350 x 700 mm	450x700mm	450x700mm	450x700mm	**2-suojapinnalla**	
YT01-1419-10	1350 x 700 mm	450x700mm	450x700mm	450x700mm		**3-suojapinnalla**
YT01-1417-10	1500 x 700 mm	500x700mm	500x700mm	500x700mm	**2-suojapinnalla**	
YT01-1420-10	1500 x 700 mm	500x700mm	500x700mm	500x700mm		**3-suojapinnalla**

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Erikoisporrastaulut

Tarjoamme asiakkaillemme tyylikkäitä porrastauluvaihtoehtoja esimerkiksi arvokiinteistöjen porrasauloihin tai muihin julkisiin tiloihin. Tavanomaisuudesta poikkeavat nimi- tai ilmoitustaulut parantavat kiinteistön ilmettä ja lisäävät viihtyvyyttä.

Taulun rakenne ja materiaalit ovat suhteellisen vapaasti valittavissa asiakkaan toivomusten mukaisesti. Kehys voi olla esimerkiksi käsiteltyä puuta, jolloin se voidaan valmistaa koneistamalla tai käyttää valmista kehysprofiilia. Metalliset kehykset valmistetaan messingistä tai alumiinista.

Nimiöosa muodostuu suojapinnasta ja aukotetusta paspartout-tasosta joka voi olla pahvia, messinkiä tai alumiinia. Tason etupinta voidaan tekstittää kaivertamalla tai tarratekstinä riippuen pintamateriaalista. Nimet kohdistuvat siististi rakenteen ansiosta ja ne ovat muutettavissa.



Yksilölliset ja kiinteistön tyyliin sopivat nimikilvet täydentävät ilmettä. Pohjamateriaalina voi olla esim. messinki, alumiini, rst ym.

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus Bisnode 2021

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Kiinteistöjen opasteet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

KERROSOPASTEET JA MERKINNÄT

Meiltä saat kiinteistöjen ilmeen mukaiset opasteet lukuisista eri materiaaleista. Suunnittelemme sekä toteutamme näyttävät ja käytännölliset opasteet yhdessä asiakkaan kanssa. Opasteiden päivitykset myös kauttamme.

SEINÄVIITAT JA RIIPPUOPASTEET

Toimitamme erilaisia seinäviittoja ja riippuopasteita monipuolisista materiaaleista.
Materiaaleina mm. alumiini, akryyli, messinki ja mdf. Tekstitys aukileikattuna, kaiverrettuna, kohokirjaimin tai teippitekstein.

VERSAPANEL

VersaPanel-opastejärjestelmä koostuu asiakkaan tarpeen mukaan valmistettavasta koneistetusta eloksoidusta alumiinista. Tekstitykset ja merkinnät voidaan toteuttaa kaiverrettuna tai PVC-kalvosta sekä niiden yhdistelmistä. Opastejärjestelmä soveltuu nimikilvistä aina keskisuuriin jalallisiin opasteisiin. Kiinnitystapoina toimivat asennusmassa, 2-puoleinen teippi, ruuvi/koristekanta ja ripustus. Kiinnitystapa voidaan valita asennettavan kohteen mukaan. Opasteita voidaan lisäksi muokata helposti lisäämällä siihen taskuja tai korkkilinoleum-osio ilmoitusten kiinnitystä varten tms.

Kerrosopaste

Kerrosopaste

Kerrosmerkintä

Riippuopaste

Riippuopaste



Viitta-/riippuopaste

VersaPanel

VersaPanel

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Kiinteistöjen opasteet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

KARTTAOPASTEET ASUINKIINTEISTÖILLE

Aluekartta palvelee kaikkia ulkopuolisia alueella liikkuvia. Asuinkiinteistöiltä vaaditaan yhä tarkempaa opastamista koskien esim. pelastusteiden merkintöjä. Valmistamme ilkivaltasuojattuja aluekarttoja vaikkapa vanhoista rakennusten pihapiirroksista tai tulostamme ne nopeasti tiedostoaineistoista. Karttaopasteiden asennus sekä kiinnitykseen tai pystytykseen tarvittavat kiinnikkeet, putket ja betonit löytyvät myös meiltä.

KARTTAOPASTEET JULKISIIN RAKENNUKSIIN JA ULKOILUALUEILLE

Yksilölliset aluekartat ja tukevat rakenteet kaupunkien ja kuntien tai muiden julkisten tilojen tarpeisiin. Saatavana myös reittikartat ulkoilualueille tai maastoon.

KIINTEISTÖJEN YLEISKILVET JA TURVAMERKINNÄT

Kiinteistöjen turvallisuus, suojelu, vaaratilanteisiin varautuminen ja niiden ennaltaehkäisy on keskeisellä sijalla kiinteistöjen opastehankinnoissa. Versaali Oy valmistaa ja asentaa turvaopasteita sekä sisälle että ulos ja tarjoaa laajan turvaopastevalikoiman käyttöönne. Kiinteistöjen yleisimmät kilvet ja tarrat voidaan toimittaa suoraan varastosta myös jälkiheijastavina. Kiinteistöjen yksilöidyt pelastustie/opastekartat valmistetaan esim. asiakkaan luonnoksista ja/tai osittain olemassa olevasta aineistosta.

- poistumistieopasteet / hätätie- ja varatieopasteet, poistumisreitti- ja suuntaopasteet, kerrosnumerot
- hälytys-, hälytyslaite- ja sammutusopasteet
- ohje- ja muut informaatio-opasteet / tupakointi -, tulenteko- ja palovaaraopasteet

Meillä on kattava valikoima kiinteistöjen yleisimpiä kilpiä ja tarroja suoraan varastosta.

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Kiinteistöjen yleiskilvet ja -tarrat

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

TUOTENUMERO	KOKO	AIHE	MATERIAALI
SP17-3005-50	400x100 mm	Kaasusulku	muovikilpi
SP17-3000-50	400x100 mm	Kaasusulku	tarra
SP17-3041-50	400x100 mm	Öljysulku	muovikilpi
SP17-3046-50	400x100 mm	Öljysulku	tarra
SP17-3015-50	400x100 mm	Vesisulku	muovikilpi
SP17-3010-50	400x100 mm	Vesisulku	tarra
SP17-3016-50	160x40 mm	Vesisulku	tarra
SP17-3011-50	400x100 mm	Vesiposti	muovikilpi
SP17-3012-50	400x100 mm	Vesiposti	tarra
SP17-3049-50	400x100 mm	Paloposti	muovikilpi
SP17-3048-50	400x100 mm	Paloposti	tarra
SP17-3035-50	400x100 mm	Palavat nesteet	muovikilpi
SP17-3030-50	400x100 mm	Palavat nesteet	tarra
SP17-3022-50	400x100 mm	Kaasupullot/Kaasupulloja	muovikilpi
SP17-3020-50	400x100 mm	Kaasupullot/Kaasupulloja	tarra
SP17-3026-50	400x100 mm	Gasflaskor	muovikilpi
SP17-3025-50	400x100 mm	Gasflaskor	tarra
SP17-3045-50	400x100 mm	Öljysäiliö	muovikilpi
SP17-3040-50	400x100 mm	Öljysäiliö	tarra
SP17-3008-50	400x100 mm	Nestekaasua	muovikilpi
SP17-3007-50	400x100 mm	Nestekaasua	tarra
SP17-3070-50	400x120 mm	Sähköpääkeskus sini/valk	muovikilpi
SP17-3071-50	400x120 mm	Sähköpääkeskus sini/valk	tarra
SP17-3060-50	300x370 mm	Väestönsuoja oranssi/sininen	muovikilpi
SP17-3061-50	300x370 mm	Väestönsuoja oranssi/sininen	tarra
SP17-3064-50	100x50 mm	Talon väestönsuoja oranssi/sininen	tarra
SP17-3062-50A	550x100 mm	Väestönsuoja nuoli oik. oranssi/sininen	muovikilpi
SP17-3063-50A	550x100 mm	Väestönsuoja nuoli oik. oranssi/sininen	tarra
SP17-3066-50B	550x100 mm	Väestönsuoja nuoli vas. oranssi/sininen	muovikilpi
SP17-3065-50B	550x100 mm	Väestönsuoja nuoli vas. oranssi/sininen	tarra
SP17-3082-50	300x300 mm	Räjähtävä-symboli oranssi/musta	muovikilpi
SP17-3083-50	300x300 mm	Räjähtävä-symboli oranssi/musta	tarra
SP17-2317-50	150x50 mm	Roskat tähän, kiitos vihr/valk	tarra
SP17-2100-50	halk.Ø150 mm	Roskis-symboli	tarra
KA15-6014-20	60x140 mm	Wc-symbolit kaiverrettu	muovikilpi
KA15-1080-20	80x100 mm	Inva-Wc-symboli	muovikilpi
SP17-5000-30	100x100 mm	Wc-symbolit kaiverrettu	alum.kilpi

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Kiinteistöjen yleiskilvet ja -tarrat

TUOTENUMERO	KOKO	AIHE	MATERIAALI
KA15-3010-20	300x100 mm	Läpikulku kielletty	muovikilpi
KA15-3010-20	300x100 mm	Yksityisalue läpikulku kielletty	muovikilpi
KA15-3010-20	300x100 mm	Asiaton oleskelu kielletty	muovikilpi
KA15-3010-20	300x100 mm	Varattu	muovikilpi
KA15-3010-20	300x100 mm	Vieraspaikka	muovikilpi
KA15-2550-20	Xx50 mm	Kiinteistöjen yleiskilvet: lämmönjakohuone..	muovikilpi
KA15-3010-20	300x100 mm	Kiinteistökilpi kaiverrettu	muovikilpi
SP17-5001-30	100x100 mm	Muut symbolikilvet	alum.kilpi
SP17-2404-50	halk.Ø100 mm	Pysäköinti kielletty sini/puna	tarra
SP17-2402-50	halk.Ø240 mm	Pysäköinti kielletty sini/puna	tarra
SP17-2403-50	halk.Ø100 mm	Pysähtyminen kielletty sini/puna	tarra
SP17-2401-50	halk.Ø240 mm	Pysähtyminen kielletty sini/puna	tarra
TE25-0035-30	300x100 mm	Varattu+nr. autopaikoille	alum.kilpi
TE25-0036-30	300x100 mm	Varattu+nr. autopaikoille kiinnikkeellä	alum.kilpi
SP17-2050-50	80x40 mm	Varattu valko/musta	tarra
SP17-2040-50	100x50 mm	Varattu/Reserverad valko/musta	tarra
SP17-2020-50	100x30 mm	Sulje Ovi	tarra
SP17-2030-50	100x50 mm	Sulje ovi/Sammuta valot	tarra
SP17-2021-50	145x100 mm	Sulje ovi/Sammuta valot	tarra
SP17-2010-50	100x30 mm	Sammuta valot	tarra
SP17-2085-50	90x50 mm	Työnnä/Skjut	tarra
SP17-2084-50	90x50 mm	Vedä/Drag	tarra
SP17-2083-50	80x30 mm	Työnnä musta/valko	tarra
SP17-2082-50	80x30 mm	Työnnä valko/musta	tarra
SP17-2070-50	100x50 mm	Vieraspaikka valko/musta	tarra
SP17-2072-50	80x40 mm	Vieraille	tarra
SP17-2096-50	100x45 mm	Kiitos ei mainoksia valko/musta	tarra
SP17-1226-50	320x170 mm	Varokaa koiraa valko/musta	muovikilpi
SP17-1210-50	200x150 mm	Koira X	tarra
SP17-1220-50	200x150 mm	Koira X	muovikilpi
SP17-1225-50	200x150 mm	Koira X alumiinivarrella	muovikilpi
SP17-1224-50	200x150 mm	Koira X alumiinivarrella ja stopparilla	muovikilpi
SP17-1200-50	110x80 mm	Koira X	tarra

luotettava kumppani
AAA Korkein luottoluokitus
RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Kiinteistöjen yleiskilvet ja -tarrat

TUOTENUMERO	KOKO	AIHE	MATERIAALI
SP19-2502-50	250x100 mm	Hätätie, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-2501-50	250x100 mm	Varatie, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-7010-50	70x100 mm	Nuoli, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-5010-50	500x100 mm	Ulos-Ut, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-2510-50	250x100 mm	Ulos-Ut, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-1120-50	200x200 mm	Poistumisreitti vasemmalle, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-1110-50	200x200 mm	Poistumisreitti oikealle, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-2000-50	200x200 mm	Paloilmoituspainike, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-2001-50	200x200 mm	Palohälytin, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-3307-50	200x200 mm	Sammutin, jälkiheijastava	muovikilpi
SP17-9101-50	200x200 mm	Sammutin	tarra
SP17-9100-50	200x200 mm	Sammutin	muovikilpi
SP19-3308-50	200x200 mm	Paloposti, jälkiheijastava	muovikilpi
SP17-9111-50	200x200 mm	Paloposti	tarra
SP17-9110-50	200x200 mm	Paloposti	muovikilpi
SP19-4000-50	200x200 mm	Vedellä sammut. kiel., jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-3511-50	200x200 mm	Suuntanuolet, suorat, jälkiheij., vihreä	muovikilpi
SP19-3512-50	200x200 mm	Suuntanuolet, vinot, jälkiheij., vihreä	muovikilpi
SP19-3513-50	200x200 mm	Suuntanuolet, suorat, jälkiheij., puna	muovikilpi
SP19-3514-50	200x200 mm	Suuntanuolet, vinot, jälkiheij., puna	muovikilpi
SP19-4204-50	200x200 mm	Poistumisreitti, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-4202-50	400x200 mm	Poistumisreitti oik., jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-4201-50	400x200 mm	Poistumisreitti alas, jälkiheijastava	muovikilpi
SP19-4203-50	400x200 mm	Poistumisreitti vas., jälkiheijastava	muovikilpi
TUPAKOINTITILAOPASTEET			
SP17-1025-50	200x200 mm	Tupakointi kielletty-symboli	tarra
SP17-2131-50	200x300 mm	Tupakointi kielletty-symboli, tekstillä	muovikilpi
SP17-2132-50	200x300 mm	Tupakointi kielletty-symboli, tekstillä	tarra
SP17-1027-50	200x200 mm	Tupakointi kielletty-symboli	muovikilpi
SP17-1012-50	110x80 mm	Tupakointi kielletty-symboli	tarra
SP17-1110-50	200x200 mm	Tupakointi sallittu-symboli	tarra
SP17-1115-50	200x200 mm	Tupakointi sallittu-symboli	muovikilpi
SP17-1510-50	80x100 mm	Tupakointi kielletty-symboli	tarra
SP17-1511-50	80x100 mm	Tupakointi kielletty-symboli	muovikilpi
SP17-1010-50	110x80 mm	Tupakointi kielletty-symboli	tarra
SP17-1102-50	110x80 mm	Tupakointi sallittu-symboli	tarra
SP17-1022-50	200x150 mm	Tupakointi kielletty-symboli	muovikilpi
SP17-1020-50	200x150 mm	Tupakointi kielletty -symboli	tarra
SP17-1100-50	200x150 mm	Tupakointi sallittu-symboli	tarra
SP17-1101-50	200x150 mm	Tupakointi sallittu-symboli	muovikilpi
SP17-1040-50	300x100 mm	Tupakointi kielletty-tekstillä	tarra
SP17-1030-50	200x50 mm	Tupakointi kielletty	tarra

luotettava kumppani
AAA Korkein luottoluokitus
RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Abcerva-vitriinikaapit

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

Lukittavalla **Abcerva-vitriinikaapilla** on monipuoliset käyttöalueet niin sisällä kuin ulkona. Se on edustava opastetaulu, jonka informaatio-osa voi olla kiinteä tai vaihdettava yrityksen tarpeiden mukaan. Runkomateriaali on eloksoitua alumiinia, joka ei ruostu tai hapetu. Vakiovärinä hopeaeloksointi ja tilauksesta myös muita sävyjä. Runko ja osat voidaan polttomaalata haluttuun RAL-sävyyn, tai pinnoittaa kuparilla tai messingillä.

Abcerva-kaapin vakiosyvyys on sen ilmastoivan rakenteen vuoksi n. 10cm. Se on helppo kiinnittää seinään, tai vaihtoehtoisesti vapaasti seisovana jalkojen varaan, jolloin siitä voidaan tehdä tarvittaessa 2-puoleinen. Kaappiin voidaan myös lisätä LED-valaistus ja/tai automaattitermostaatilla ohjautuva lämmitinvastus.

Suojapinta on särkymätöntä polykarbonaattia tai vaihtoehtoisena jopa panssarilasia. Lukittuna ilmoitustaulukaappi suojaa sanomasi ilkivallantekijöiltä.

Yksiosaisen vitriinin ideaalikoko on välillä 0,25 – 2,5 m2. Laajempi vitriiniesittely tai -opastus rakennetaan helposti asentamalla useampi yksiosainen vitriini rinnakkain tai päällekkäin.

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Scandi-opastejärjestelmä

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

Scandi-opasteet ovat sileistä tai urallisista alumiiniprofiileista valmistettuja opasteita tai opastekokonaisuuksia. Modulaarisen rakenteen ansiosta Scanditaulu on muutettavissa tietojen muuttuessa. Samassa taulussa voidaan käyttää eri värialueita, mikä lisää opasteen tehoa. Scandiprofiileja voi käyttää myös yksittäin, esimerkiksi oven viereen asennettavana urallisena nimikilpenä, jolloin nimi on helposti vaihdettavissa.

Profiilit ovat vakiona hopeaeloksoitua alumiinia, tilauksesta saatavilla muitakin eloksointiväre- jä. Myös polttomaalaus valittuun RAL-sävyyn mahdollista. Kiinnitysosat ovat ruiskuvalettua ABS-muovia.

SISÄ- JA ULKOKÄYTTÖÖN

Ominaisuudet:
- sisä- ja ulkokäyttöön
- vaihdettavissa olevat tekstipaneelit
- siisti, edustava, tukeva ja kestävä rakenne
-

Rakenne:
- alumiini
- päätypalat ruiskupuristettu, musta ABS tai hopeaeloksoitu alumiini

Pintakäsittely:
- hopeaeloksoitu
- muita eloksointi- ja polttovärejä tilauksesta
- kalvotus eri väreillä mahdollista

Tekstitysmenetelmät:
- tarratekstit
- digitaalinen tarratulostus
- kaiverrus & värjäys

Mitoitus tilauksen mukaisesti.

Logo-, kartta- ja tekstiosien yhdistäminen samaan tauluun on mutkatonta. Profiilirakenteita on erityyppisiä, esimerkiksi uraprofiileihin voidaan liittää vaihdettavia tekstiliuskoja.

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Slim-opasteet

Ilkivaltasuojatut Slim-opasteet ovat ohuita ja käytännöllisiä. Alumiinitaustainen, metallisilla kiristyslistoilla ja turva-Torx- avaimella aukeava Slim on asiakkaan tarpeisiin tehty taulu, jota on erittäin vaikea rikkoa. Akryyli- tai lasipintainen taulu on kestävä ja helppo päivittää.

Slim-taulun päivittäminen on helppoa ja nopeaa, tulosteen voi vaihtaa itse vaikka päivittäin. Vaihtopalvelun saa myös Versaalin kautta. Kiristyslistoihin on mahdollista lisätä laserkaivertamalla asiakkaan toiveiden mukainen logo tai tekstitys.

Sopivia käyttökohteita ovat mm. porraskäytävät ja hissit. Lakisääteiset poistumistieopasteet voidaan tulostaa sopivaan kokoon ja suojata tyylikkäästi Slim-mekanismilla.

SLIM-OPASTERUNKOJEN KOOT SISÄKÄYTTÖÖN	
Tuloste	**Koko**
A5	149x262mm akr. etupinnalla
A4	210x350mm akr.etupinnalla
A3	300x475mm akr.etupinnalla
500x700mm	500x755mm karkaistu lasi
turva-Torx kulma-avain tai kärkipala	

SLIM ULKOKÄYTTÖÖN

Kätevä infotaulu esim. parkkipaikalle tai alueelle, johon ei voi asentaa suurikokoisia opasteita. Se sopii myös kohteisiin, joissa tarvitaan vaihtuvaa informaatiota. Taulumainen opaste on siisti ja siinä on tukeva ja ilkivaltasuojattu rakenne. Taulu on valmistettu hapettumattomasta merivesialumiinista ja se on suojattu kirkkaalla PMMA-muovilla. Se on turvalukittu, mutta sen informaatio-osa on helposti vaihdettavissa. Liikennemerkkikiinnikkeiden ansiosta taulu on mahdollista kiinnittää 60 mm tolppaan. Ulkokäytössä paperi on suojalaminoitava.

Vakiokoot suoraan varastosta!
Tilauksesta myös muita kokoja.

luotettava kumppani
AAA Korkein luottoluokitus
RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

SilverHost-opastetasku

SilverHost-tuoteperhe sisältää taskullisia nimi- ja ilmoitusopasteita. Tuotteet on suunniteltu asiakkaan usein vaihtuvia nimi- ja ilmoitustarpeita ajatellen.

Pohjamateriaaliksi voi valita vaihtoehtoisesti rst:n, alumiinin, messingin tai akryylin. Pohjan päälle on ruuvein kiinnitetty taulun nimiöosa, joka on muotoon koneistettua kirkasta akryylia. Silverhost tarjoaa useita kiinnitysmahdollisuuksia ja se on asennettavissa myös lasipinnoille.

Kokovaihtoehtoja on useita. Yleisin on A4-koko, jonka taskuun mahtuu A4 kokoinen paperi tai kartonki. Tekstiosuuden vaihtaminen on helppoa ja sen voi itse tulostaa mieleiselleen materiaalille. Nimilapun materiaaliksi voi valita esimerkiksi laadukkaamman kartonkivahvuuden.

SilverHost-opasteilla luodaan toimistoihin, virastoihin, hotelleihin ja muihin tiloihin helposti huoliteltu ja viimeistelty ilme. Taskuja voidaan koota useampi samaan tauluun.

Kuvissa olevat nimi- ja huoneopasteet ovat metalli- tai akryylipohjalla. Akryylinen taskuosa on viistottu ja sormilovettu, joten nimilapun tai A4-paperin vaihtaminen on kätevää.

Kuvissa olevat huoneopasteet ovat mitoitettu A4 ja 210x30 mm kokoisille nimilapuille. Koko on muunneltavissa tilaajan toiveiden mukaan.

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Versaflex-opasteet

Versaflex-opasteet ovat monipuolisia sisäopasteita. Ne soveltuvat hyvin tiloihin ja opastekohteisiin, joissa tekstisisältöä halutaan päivittää joustavasti. Opasteen informaatiotuloste on käyttäjän vaihdettavissa helposti ja nopeasti.

Opaste koostuu kolmesta osasta - taustalevystä, informaatiotulosteesta ja suojapinnasta. Taustalevyn materiaalina on esimerkiksi alumiini, rst ja messinki. Suojapinta on akryyliä tai naarmuuntumatonta polykarbonaattia. Tulosteen materiaaliksi sopii parhaiten ohut muovikalvo tai paperi/kartonki.

Versaflex-opasteita voidaan valmistaa pienistä nimikilvistä aina suuriin kerrostauluihin. Ne voidaan myös liittää osaksi suurempaa opastekokonaisuutta. Siisti ja tyylikäs opaste sopii esimerkiksi laitoksiin, toimistoihin, hotelleihin ym.

Opasteen suojapinta on lukittu koristekantaruuvein. Koristekannat poistamalla suojapinta nousee paikoiltaan ja tuloste on vaihdettavissa. Koristekantoja on saatavilla hopeaeloksoituna, kromattuna sekä messingöitynä.



luotettava kumppani
AAA Korkein luottoluokitus
RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Versaline-opasteet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

Versaline © -opastejärjestelmä on siisti ja tyylikäs. Versaline-opasteet valmistetaan koteloiduista alumiiniprofiileista, joita voidaan helposti yhdistää useamman paneelin kokonaisuuksiksi. Opasteen päätypaloja vaihtamalla saadaan erilaisia kiinnitystapoja, joten Versaline soveltuu:

- vaijeriripustuksiin (max. 5 kpl päällekkäin)
- seinäasennuksiin
- viittakilpiin

Helposti tekstitettävä informaatiopinta

Opasteen tekstitys on helposti päivitettävissä. Opaste on hopeaeloksoitua alumiinia, joten siihen saa tarrakirjain- tai tulostekalvotekstityksen. Kotelomallisen rakenteen ansiosta opasteen sisään on mahdollista asentaa LED-valonlähde, joten tekstiosuus on saatavilla myös valaistuna.

Koko

Versaline	180	120
korkeus/mm	180	120
paksuus/mm	25	15
ainevahvuus/mm	2	1,5
kg/jm	n. 2,3	1,5
min.lev./mm	100	100
max.lev./mm	2500	1500
max.lev.viitta/mm	n. 500	n. 500

Versaline-alumiiniprofiileista saadaan helposti muokattua yhden tai useamman kilven kokonaisuuksia asiakkaan tarpeen mukaan.





luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Versatile-opasteet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

Versatile-opastekonsepti sopii hyvin käyttökohteisiin, jossa pinta joutuu alttiiksi kulutukselle, kosteudelle tai muulle ulkoiselle rasitteelle. Kerrosmuovirakenteen ansiosta teksti tai kuva on satiinimaisen martiopinnan alla, jolloin se on suojassa.

Opastekilpi voidaan vapaasti kuvioida tai tekstittää. Kilven satiininen pinta ei kiillä, joten sen heijastumat ovat minimaaliset ja luettavuus on erinomainen lähes kaikissa olosuhteissa.

Keveytensä vuoksi kilven voi asentaa taustaan myös liimaamalla, jolloin ei tule porausjälkiä. Koska kilven tukirunko voi olla myös taipuisaa polymeria, sen voi kiinnittää kaareville pinnoille. Opastekilvet voidaan valmistaa myös 2-puoleisina ja ripustuskiinnityksellä.

Sopivia käyttökohteita:

- julkiset tilat
- koulut
- uima- ja urheiluhallit
- saunatilat



luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Teippitekstit ja -kuviot, kuvatulosteet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

Versaali Oy:n opaste- ja mainoskilpivalmistus juontaa juurensa jo vuodesta 1951. Tänään käytössä on nykyaikaiset työvälineet ja tehokkaat valmistusmenetelmät.

Kuvankäsittely-, tulostus- ja leikkauskalusto yhdistettynä perinteiseen kädentaitoon mahdollistaa korkeatasoiset ja kilpailukykyiset ratkaisut, olipa kyse yksittäistuotteista tai suursarjoista. Materiaaleina käytämme vain korkeatasoisia, testattuja tarramateriaaleja, joiden kestävyys on useita vuosia vaikeissakin olosuhteissa.

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Standit ja telineet

Monipuolisen tuotantokonekantamme ansiosta voimme valmistaa mitä erilaisimpia rakenteita. Eri materiaaleja muotoon koneistamalla ja yhdistämällä voidaan kaluste tai teline tuotteistaa näyttävästi ja järkevästi. Tuotesuunnittelussa ja valmistuksessa käytetään tarvittaessa apuna 3D-mallinnusta, josta myös tilaaja saa selvän kuvan tuotteen lopullisesta ulkonäöstä.



luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus Bisnode 2021

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Jalalliset- ja viittaopasteet

Jalallisia opasteita voidaan toimittaa usealla eri jalka- ja materiaalivaihtoehdoilla asiakkaan oman tarpeen mukaan. Opasteen rungot voidaan toteuttaa alumiinisena pyörö-, suorakaide- tai ovaaliputkesta. Suuremmissa opasteissa voidaan käyttää hitsattavista vakiokokoisista fe- tai rst-putkista, palkeista, laatoista yms. koostuvaa runkoa. Runko ja sen osat voidaan myös maalata tarvittaessa haluttuun RAL-sävyyn.

Opasteiden etupinnat toteutetaan käyttötarpeen mukaan halutuista materiaaleista suorilla tai reunakantatuilla levypinnoilla, irtopaneelein, kotelomallisena. Informaatio voidaan pintoihin toteuttaa kaivertamalla, auki jyrsimällä, PVC-kalvoitettuna sekä muotoon koneistetuin symbolein / kirjaimin. Opasteisiin voidaan asentaa valaistus kohteen mukaan: valolipalla, kohdevalaisimin, LED- valoin, sisäpuolisella valaistuksella(kotelot) yms.

Versaalin yleisimpiin putkiprofiileihin sopivat betoniperustukset 500/700/900/1300 mm asti löytyvät suoraan varastostamme.

Sisä- ja ulkokäyttöön sopivat opasteet on helposti muokattavissa asiakkaan oman tarpeen mukaan.

luotettava kumppani
AAA Korkein luottoluokitus
RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Liikennemerkit, pihaopasteet ja osoiteviitat

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

Toimitamme virallisia liikennemerkkejä. Suoraan varastosta saat yleisimmät merkit, putket, betonianturat ja muut tarvikkeet. Nopealla toimitusajalla myös asiakaskohtaiset liikennemerkkien lisäkilvet.

Valmistamme myös isot liikenne- ja pihaopasteet, osoiteviitat ja katunimikilvet, paikoitusalueiden kilvet ja viittaopasteet.

LIIKENNEMERKIT JA LISÄKILVET

Tuote	Koko
Pyöreät L-merkit	ø640mm
Kolmiomalliset L-merkit	sivu900mm
Ohjemerkit (Esim. P-paikka)	600x600mm
Pyöreät L-merkit	ø400mm
Kolmiomalliset L-merkit	sivu600mm
Ohjemerkit (Esim. P-paikka)	400x400mm
Liikennemerkkien lisäkilvet	500x200mm
Liikennemerkkien lisäkilvet	500x250mm
Liikennemerkkien lisäkilvet	600x200mm
Liikennemerkkien lisäkilvet	600x250mm
Liikennemerkkien lisäkilvet	400x200mm
Liikennemerkkien lisäkilvet	400x250mm

TARVIKKEET, OSOITEVIITAT, KATUNIMIKILVET

Tuote	Koko
Betoniperusta	60mm/500mm
Betoniperusta	60mm/700 mm
Liikennekivi	
Yleiskiinnitin	60mm:nputkelle
2-puol. Yleiskiinnitin	60mm:nputkelle
Osoiteviitan kiinnitin	60mm:nputkelle
Pylväshattu	60mm:nputkelle
Osoiteviitat	koko tekstin mukaan
Katunimikilvet	koko tekstin mukaan
Pylväs	60x3000mm
Pylväs	60x2000mm

luotettava kumppani

AAA® Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Työmaataulut ja-kilvet

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

TYÖMAATAULUT

Maankäyttö- ja rakennuslain asetusten mukaisesti on riittävän ajoissa ennen rakennustyön aloittamista tiedotettava siitä rakennuspaikalla. Valmistamme tähän tarkoitukseen nopeasti korkealaatuiset työmaataulut.

Pohjamateriaali

Kilpipohjana käytetään yleensä 5 mm valkoista polypropeenia määrämittaan leikattuna. Polypropeenilevy on kennorakenteensa ansiosta kevyt, kestävä ja tukeva.

Tekstitys ja kuviointi

Tekstit, logot ja kuvat valmistetaan asiakkaan luonnoksista, käsikirjoituksista tai tiedostoista.

TYÖMAAKILVET

Versaali Oy valmistaa varoitus-, kielto- ja ohjekilvet työmaille tarpeidenne mukaisina. Kilpien pohjamateriaali on kestävä muovi, johon kuviot ja tekstit on painettu. Yleisimmät työmaakilvet on mahdollista tilata edullisena työmaan aloituspakettina suoraan varastostamme. Paketti sisältää yhteensä 40 kilpeä.

A

B

C

D

E

F

G

A	20 kpl	Työmaa-alue. Asiattomilta pääsy kielletty	300x400 mm
B	10 kpl	Varo putoamisvaara	200x300 mm
C	1 kpl	Ensiapukaappi	150x150 mm
D	1 kpl	Paarit	200x300 mm
E	1 kpl	Kaasupullot	400x90 mm
F	1 kpl	Nestekaasua	400x90 mm
G	6 kpl	Sammutin	200x200 mm

Yritykselle mallikuvasto ja tilauspohja

Versaali Oy tarjoaa rakennusalan yrityksille työmaille soveltuvien lukuisten erilaisten opasteiden tilaamiseen ja toteutukseen helppoutta. Voimme suunnitella yrityksen omiin tarpeisiin soveltuvan mallikuvaston sekä tilauspohjan. Opasteiden pohjat ja ilme voidaan tarvittaessa toteuttaa yrityksen omaan käyttöön sopivaksi. Materiaalit voidaan valita opasteen mukaan mm. alumiini, kennolevy, muovi, teippi ym. Sähköisen tilauslomakkeen täyttäminen on helppoa ja nopeaa. Tilauksen voi tehdä esimerkiksi matkapuhelimella tai tabletilla ja lähettää Versaalin sähköpostiin.

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Valo-opasteet

Versaali valmistaa erilaisia valo-opasteita jotka suunnitellaan ja toteutetaan juuri asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Eri materiaaleja ja työstömenetelmiä yhdistämällä saadaan valmistettua laaja valikoima erilaisia valo-opasteita. Valaistukseen käytämme pitkäikäisiä led-valoja. Uusiin opasteisiin emme suosittele loisteputkia, mutta huollamme vanhat opasteet tai päivitämme ne led-valoin.

VALOLAATIKOT

Perinteiset valolaatikot opaaliakryylipinnalla.
1- tai 2-puolisena.

ERIKOISVALO-OPASTEET

Asiakkaan kanssa yhteistyössä tehdyt mittatilaustyöt.

VERSALIGHT MINI

Versalight mini on ohut sisältä led-valaistu opaste. Opasteen kokonaisuuspaksuus on vain 21-30 mm, ja sen rakenne soveltuu pieniin ja keskisuuriin opasteisiin. Opasteen runko on alumiinia ja pinnat opaaliakryyliä. Tekstit ja kuviot auki leikattuna pvc-kalvosta. Versalight mini voidaan toteuttaa katto-, seinä- ja viittakiinnityksellä.

Valolaatikko

Valolaatikko

Valolaatikko

Erikoisvalo-opaste

Erikoisvalo-opaste

Erikoisvalo-opaste

Versalight mini

Versalight mini

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Valo-opasteet

VERSABLOCK

Läpivalaisevat VersaBlock valo-opasteet valmistetaan paksusta erikoisopaaliakryylistä, jonka sisään upotetut led-moduulit valaisevat opasteen kauttaaltaan. Johdotus saadaan piiloon viemällä johdot väliseinän sisään, asentamalla erillinen taustalevy tai kiskokiinnitys, jossa kirjaimet ovat kiinni. Väriä opasteisiin saadaan kalvottamalla akryylin pinta.

TAUSTAVALAISTUT

Taustavalaistut opasteet valmistetaan muotoon koneistetusta osista, jonka sisään on upotettu led-moduulit. Valaistuksen esiintuomiseksi opaste kiinnitetään hieman irti seinäpinnasta. Opasteet toteutetaan block-tyyppisesti yhdestä osasta tai kerrosrakenteella, jolloin voidaan yhdistellä eri materiaaleja. Pintamateriaaleina toimivat esimerkiksi alumiini, rst ja akryyli. Runkomateriaaleina voidaan käytää tarpeen ja kohteen mukaan esim. puristekuitulevyä, polymeeriä tai läpivärjättyä komposiittilevyä. Opasteen osat voidaan tarvittaessa maalata haluttuun RAL-värisävyyn tai käsitellä mekaanisesti (esim. hionta). Kiinnitys kiskoin, holkein tai taustalevylle. Johdotus saadaan piiloon kiskoihin tai viemällä johdot kiinnitysholkkien läpi.

Pyydä lisätiedot valo-opasteista
myynti@versaali.fi



VersaBlock


VersaBlock

Taustavalaistu

Taustavalaistu

Taustavalaistu

Taustavalaistu

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Yleiset myyntiehdot

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

1. Yleistä
Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Versaali Oy:n valmistamien tai markkinoimien tuotteiden myyntiin, elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Yleisiä myyntiehtoja sovelletaan myös, jos tavara kokonaan tai osittain valmistetaan ostajan raaka-aineesta.

2. Tarjous
Myyjän alustava tarjous, jonka perusteella ostaja tekee tilauksensa, annetaan kirjallisesti, elleivät osapuolet ole muuta sopineet. Myyjän alustava tarjous annetaan sitoumuksetta.

3. Tilaus ja sopimus
Osapuolten välinen sopimus syntyy, kun myyjä vahvistaa ostajan tilauksen tilausvahvistuksella tai kun ostaja muutoin hyväksyy myyjän esittämän tarjouksen.

4. Toimitus
Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimitus tapahtuu vapaasti myyjän tehtaalta tai varastosta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajan kustannuksella ostajalle. Vastuu tavarasta siirtyy ostajalle, kun tavara luovutetaan ostajalle, tämän asiamiehelle tai rahdinottajalle taikka kun tavara muuten on sovittuna aikana asetettu ostajan käytettäväksi. Tavara toimitetaan ostajalle sovittuna toimitusaikana tai, jos sitä ei ole sovittu, tavaran valmistuttua. Toimituksen myöhästyminen aiheuttaa myyjälle korvausvelvollisuuden vain siinä tapauksessa, että siitä on nimenomaan sovittu.

5. Maksuehdot
Toimitus laskutetaan sen jälkeen, kun tavara on luovutettu ostajalle, tai kun se on toimitusehtojen mukaan ostajan käytettävissä toimituspaikalla. Ellei osapuolten kesken ole toisin sovittu, toimituksen maksuehto on 14 päivää netto. Mikäli maksu ei tapahdu määräajassa, myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästyskorkoa, jonka määrä erääntymispäivästä lukien on Suomen Pankin peruskorko lisättynä yhdeksällä prosenttiyksiköllä.

6. Hinnanmuutokset
Myyjä pidättää itselleen oikeuden hinnanmuutokseen, mikäli sopimuksen syntymisen jälkeen on tapahtunut myyjän toiminnasta riippumattomia ja toimituksen kohteeseen vaikuttavia hankinta- tai valmistuskustannusten muutoksia, jotka perustuvat raaka-aineiden hintojen muutoksiin, yleisen palkkatason muutokseen, tulleihin, tuontiveroihin, rahtien tai vaihtokurssien muutoksiin. Myyjällä on hinnanmuutosoikeus myös, jos arvonlisäveron määrää muutetaan taikka toimituksen hintaan muutoin vaikuttavaa lainsäädäntöä uudistetaan.

7. Omistuksenpidätys
Toimitettu tavara säilyy myyjän omaisuutena, kunnes se on täysin maksettu.

8. Pakkaus, lähetys ja rahti
Toimituksen tavanomaisen pakkaustavan ylittävät pakkauskustannukset eivät sisälly tuotteen hintaan ellei toisin ole sovittu ja myyjä on oikeutettu perimään ne ostajalta. Ostajan niin halutessa tavara lähetetään ostajalle myyjän sopivaksi katsomalla tai erikseen sovitulla kuljetusvälineellä. Myyjä vakuuttaa tavaran ostajan lukuun, mikäli ostaja tätä erikseen pyytää tai myyjä katsoo sen välttämättömäksi muista syistä.

9. Laatu ja reklamaatio
Elleivät osapuolet ole käytettävästä raaka-aineesta sopineet, myyjällä on oikeus valita tavaran valmistusta varten sellainen raaka-aine, jonka hän katsoo toimituksen kohteeseen sopivaksi. Myyjä pidättää oikeuden painatuksesta tai raaka-aineesta aiheutuviin pienehköihin värisävypoikkeamiin. Jos toleransseista ei ole erikseen sovittu, myyjällä on oikeus määrätä ne alalla vallitsevaa käytäntöä noudattaen. Mikäli tavaran käyttö tai tekniset syyt vaativat tilauksessa arvioitua korkeampaa valmistustasoa, myyjällä on oikeus vastaavaan lisäveloitukseen. Tuotevirheen kyseessä ollen myyjä on oikeutettu ostajan asianmukaisen ilmoituksen jälkeen kohtuullisessa ajassa ottamaan tavaran takaisin ja korjaamaan sen taikka korvaamaan sen uudella. Myyjä ei ole velvollinen virheen takia maksamaan korvausta ostajalle mistään suorista tai epäsuorista menetyksistä tai vahingoista, joita ostajalle on tuotevirheestä mahdollisesti aiheutunut. Ostajan tulee tarkastaa tavaran määrä, laatu ja kunto välittömästi toimituksen jälkeen, sekä ilmoittaa mahdollisista huomautuksista myyjälle seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

10. Piirustukset, luonnokset, työkalut yms.
Mikäli ostajan tai alustavan tarjouksen saajan kanssa ei erikseen kirjallisesti toisin sovita, myyjän suunnittelemat, valmistamat tai valmistuttamat piirustukset, luonnokset, mallit, sekä kaikki valmistelutyön tulokset jäävät myyjän omaisuudeksi. Ostaja tai tarjouksen pyytäjä ei saa ilman myyjän suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa tai luovuttaa tällaista aineistoa, eikä antaa siitä tietoja kolmannelle henkilölle.
Ostajan myyjälle toimittamat piirustukset, mallit, tekniset tiedot ja valmistelutyötä varten luovutettu muu aineisto jäävät ostajan omaisuudeksi. Myyjän tulee käsitellä tällaista aineistoa salaisena ja palauttaa se pyydettäessä.

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

11. Patentti- yms. oikeudet
Jos tavara valmistetaan ostajalta saatujen piirustusten, mallien tai muiden vastaavien ohjeiden mukaan, on ostaja vastuussa mahdollisista patentti-, malli-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuksien loukkauksista.

12. Peruutus
Mikäli ostaja peruuttaa tilauksensa, saa myyjä periä ostajalta peruuttamishetkeen mennessä myyjälle syntyneet kaikki kustannukset.

13. Ylivoimainen este
Jos toimitus ylivoimaisen esteen vuoksi estyy, vaikeutuu tai myöhästyy, vapautuu myyjä kaikesta vastuusta ja on oikeutettu harkintansa mukaan kokonaan tai osittain purkamaan sopimuksen taikka lykkäämään toimitusta olosuhteiden vaatiman ajan yli sovitun toimitusajan. Seuraavia seikkoja on pidettävä ylivoimaisena esteenä, mikäli ne estävät sopimuksen täyttämisen tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: tulipalo, sota, liikekannallepano tai vastaavanlaatuiset odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, käyttövoiman rajoitukset, valuuttarajoitukset, kuljetuskaluston puute, yleinen tavaran niukkuus, työtaistelu, luonnon tapahtuma, merkittävää suuruusluokkaa oleva konerikko, yleinen raaka-ainepula sekä alihankkijoiden toimituksissa olevat virheet tai näiden toimitusten viivästyminen edellä mainittujen seikkojen takia ja muut sellaiset seikat, joihin myyjä ei voi kohtuullisin kustannuksin vaikuttaa ja jotka vaikuttavat myyjän mahdollisuuksiin täyttää toimitusvelvoite.

Jos myyjä tahtoo vedota ylivoimaiseen esteeseen, on hän velvollinen viipymättä ilmoittamaan siitä samaten kuin sen lakkaamisesta ostajalle. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa käy ylivoimaisen esteen takia mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä viipymättä vastapuolelle.

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Osapuolten välisiin sopimuksiin ja näihin yleisiin myyntiehtoihin liittyvät erimielisyydet, joita ei voida neuvotteluteitse ratkaista, käsitellään myyjän kotipaikan tuomioistuimessa.

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Digitaalinen aineisto

KÄSIKIRJOITUKSET JA RAAKATEKSTIT

- pdf
- txt, rtf, doc, odt
- xls, ods

RAKENNE-, LUONNOS- JA MITTAKUVAT

- pdf (esim. AutoCadilla valmistetuista tiedostoista)

LEIKKAUS JA KAIVERRUS

- cdr 2023, eps, ai (ei pakattu), Gerber-plt
- kaikki tekstit ja kuviot konvertoituina poluiksi eli vektorimuoto

TULOSTUS

A) Valmis tulostustiedosto: pdf, eps, tiff, jpg, png

- fontit vektoroituina
- kuvat CMYK-muodossa, väriprofiili Euroscale Coated v2
- kuvaresoluutio (suositus):
  - A4-A3 200-300 dpi
  - A2 150-300 dpi
  - 70x100 cm 100-300 dpi
  - 120x180 cm 100-200 dpi
  - 1-5 m 50-150 dpi

B) Muokattava tulostustiedosto
- Corel 16-23
- fontit ttf- tai otf -muodossa

AINEISTON TOIMITUS

- sähköposti (max. 20 Mb)
- muistitikku
- asiakkaan verkkopalvelun kautta
- WeTransfer
- Pilvipalvelut (OneDrive, Google Drive, Dropbox, PCloud yms.)

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

Referenssit

VERSAALI OY

Tuote-esite 2023

artek

Eläketurvakeskus
PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Haaga-Helia
ammattikorkeakoulu

Karl Fazer

EASTON
HELSINKI

itis

LiiLA

HOTEL U14

HOTEL LA ROBERTS

HSY

HUS

SINKKA
TAIDE-JA MUSEOKESKUS

HANKEN

Clarion Hotel

FINLANDIA
TALO HALL

HK

SELLO

F6

Keuda

KONE

KINO Juha

Peurunka

KÄMP

KAUPPIASLIITTO

LVM
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ

LÅNGVIK

Museovirasto

NOLi Studios

outokumpu

plaza
BUSINESS PARK

SANNÄSIN KARTANO

PUISTOTORNI

TORI KORT TELIT

PORT OF HELSINKI

POSTITALO

Radisson BLU

royal ravintolat

SOKOS HOTELS

SWECO

TAITOTALO

HEUREKA

TYKS

URHEILUHALLIT

VERKATEHDAS

VERO SKATT

luotettava kumppani

AAA Korkein luottoluokitus

RALA PÄTEVYYS

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14, 01800 Klaukkala
010 318 3000, myynti@versaali.fi
www.versaali.fi

VERSAALI OY

Opasteita jo vuodesta 1951

Lisätiedot
myynti
010 318 3000,
myynti@versaali.fi

Versaali Oy
Teollisuustie 10-14
01800 Klaukkala
www.versaali.fi